

宿主和名	病名	正	誤
アオキ	うどんこ病(1)	ヒメアオキ (<i>A. jap onica</i> var. <i>borealis</i>)	ヒメアオキ (<i>A. jap anica</i> var. <i>borealis</i>)
アオキ	うどんこ病(2)	ヒメアオキ (<i>A. jap onica</i> var. <i>borealis</i>)	ヒメアオキ (<i>A. jap anica</i> var. <i>borealis</i>)
アジサイ	さび病(1)	ヒロハノドジョウツナギ (<i>G lyceria leptolepis</i>)	ヒロハノドジョウツナギ (<i>G ryceria leptolepis</i>)
アジサイ	さび病(3)	タイワンツルアジサイ (<i>H. a nomala</i>)	タイワンツルアジサイ (<i>H. a momala</i>)
アズキ	炭疽病	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & Schrenk	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & Schrank
イズセンリョウ	†立枯病	Ryvarden, L. & Johansen, I.: A preliminary polypore flora of East Africa	Ryvarden, L. & Johansen, I.: Preliminary polypore flora of East Africa
イヌビワ	炭疽病(1)	シロガジュマル(<i>F. benjamina</i>)	シロガジュマル(<i>F. venjamina</i>)
イボタノキ	†黒点病	ノウコウイボタ (<i>Lig ustrum nokoensis</i>)	ノウコウイボタ (<i>Lig nstrum nokoensis</i>)
ウグイスカグラ	うどんこ病(2)	ヤマウグイスカグラ (<i>L. graci lipes</i>)	ヤマウグイスカグラ (<i>L. graci llipes</i>)
ウグイスカグラ	うどんこ病(3)	ヤマウグイスカグラ (<i>L. graci lipes</i>)	ヤマウグイスカグラ (<i>L. graci llipes</i>)
エゴノキ	†灰色こうやく病	タイワンエゴノキ (<i>Styra x formosana</i>)	タイワンエゴノキ (<i>Styra y formosana</i>)
エノキ	幹心腐病	Ryvarden, L. & Johansen, I.: A preliminary polypore flora of East Africa	Ryvarden, L. & Johansen, I.: Preliminary polypore flora of East Africa
カキ	すす点病	<i>Schizothyrium pomi</i> (Montagne & Fries) Arx	<i>Schizothyrium pomi</i> (Fries & Montagne) Arx
カシ類	こぶ病	ウバメ カ シ (<i>Q. phillyraeoides</i>)	ウバメ カ シ (<i>Q. phillyraeoides</i>)
カリン	すす点病	<i>Schizothyrium pomi</i> (Montagne & Fries) Arx	<i>Schizothyrium pomi</i> (Fries & Montagne) Arx

カンキツ類	すす点病	<i>Sch</i> i zothyrium pomi (Montagne & Fries) Arx	<i>Sch</i> zothyrium pomi (Fries & Montagne) Arx
カンキツ	黒腐病	・・・に 含 める考え方・・・	・・・に ふく める考え方・・・
カンバ類	さび病(1)	ジゾ ウ カンバ(<i>B. globispica</i>)	ジゾカンバ(<i>B. globispica</i>)
キイチゴ類	さび病(13)	ナワシロイチゴ (<i>R. parvifolius</i> var. <i>tri</i> p hyllus,	ナワシロイチゴ (<i>R. parvifolius</i> var. <i>trihyllum</i> ,
キイチゴ類	褐斑病	クマイチゴ (<i>Rubus crataegifoli</i> us)	クマイチゴ (<i>Rubus crataegifoli</i> a)
クサギ	†うす円星病	イボタクサギ (<i>C. inerm</i> e)	イボタクサギ (<i>C. inerm</i> i e)
クチナシ	根こぶ線虫病	コクチナシ (<i>G. jasminoides</i> Ellis var. <i>radicans</i> (Thun b .) Makino)	コクチナシ (<i>G. jasminoides</i> Ellis var. <i>radicans</i> (Thun b .) Makino)
クルミ類	褐色枝枯病	<i>Botryosphaeria xanthocephal</i> a var. <i>jugrandis</i> (Sydow & Butler) Theissen	<i>Botryosphaeria xanthocephal</i> e var. <i>jugrandis</i> (Sydow & Butler) Theissen
クワ	変形菌病(4)	シロエノ カタ ホコリ	シロエノ アワ ホコリ
ケンポナシ	てんぐ巣病	ケケンポナシ (<i>H. to</i> m entella)	ケケンポナシ (<i>H. to</i> nt entella)
コカ	††根褐腐病	クスノキ † 立枯病	† クスノキ立枯病
ゴマ	青枯病	鋤塚喜久治:日植病報 2(4):396, 19 31	鋤塚喜久治:日植病報 2(4):396, 19 48
サクラ類	きつねかわらたけ病	Ryvarden, L. & Johansen, I.: A preliminary polypore flora of East Africa	Ryvarden, L. & Johansen, I.:Preliminary polypore flora of East Africa
サクラ類	灰星病(1)	エドヒガン (<i>P. pe</i> n dula f. <i>ascendens</i>)	エドヒガン (<i>P. pedula</i> f. <i>ascendens</i>)
ササ類	黒やに病(2)	ホソバノナンプスズ(<i>Sasa uinuizoana</i>)	ホソバノナンプスズ(<i>Sasa u</i> n inuizoana)
サルトリイバラ	さび病(9)	ヤマガシ ユ ウ	ヤマガシウ
サンショウ	†すす病(1)	山本和太郎:兵庫農大研報農生編 3(1):28, 1957	山本和太郎:兵庫農大研報農生編 3(1):28 3 , 1957
シイノキ類	幹心腐病(1)	Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary polypore flora of East Africa	Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary flora of East Africa

シャリンバイ	さび病(1)	ホソバシャリンバイ (<i>R. umbellata</i> var. <i>liu kiuensis</i>)	ホソバシャリンバイ (<i>R. umbellata</i> var. <i>in kiuensis</i>)
スグリ類	†† <i>Puccinia ribis</i>	カラフトスグリ (<i>R. i bes rubrum</i> var. <i>glabellum</i>)	カラフトスグリ (<i>R. u bes rubrum</i> var. <i>glabellum</i>)
スノキ類	平もち病(1)	ナツハゼ (<i>V. oldham ii</i>)	ナツハゼ (<i>V. oldham i</i>)
スミレ類	黒穂病	タチツボスミレ(<i>Viola grypocer a s</i>)	タチツボスミレ(<i>Viola grypocer u s</i>)
セイヨウナシ	黒点病	アナモルフ: <i>Cylindrosporium pomi</i> Brooks	アナモルフ: <i>Cylindrosporium pomi</i> Brooke
センダン	†幹心腐病	<i>Phellinus noxius</i> (Corner) Cunn ing ham	<i>Phellinus noxius</i> (Corner) Cum m igham
タバコ	灰色ほこりかび病	<i>Physarum compressum</i> Alb er tni & Schweinitz ム ガミモジホコリ	<i>Physarum compressum</i> Alb er tni & Schweinitz ム ガミモジホコリ
タバコ	黄斑えそ病	yellow spotted st re ak strain による	yellow spotted st ea k strain による
ツツジ類	裏白もち病(3)	ハヤトミツバツツジ(<i>R. dilatatum</i> var. <i>sat s umense</i>)	ハヤトミツバツツジ(<i>R. dilatatum</i> var. <i>satumense</i>)
ツツジ類	さび病	ゲンカイツツジ(<i>R. mucron ul atum</i> var. <i>ciliatum</i>)	ゲンカイツツジ(<i>R. mucronatum</i> var. <i>ciliatum</i>)
ツツジ類	†さび病	ゲンカイツツジ(<i>R. mucron ul atum</i> var. <i>ciliatum</i>)	ゲンカイツツジ(<i>R. mucronatum</i> var. <i>ciliatum</i>)
ツツジ類	平もち病(2)	ヨド カ ワツツジ (<i>R. yedoense</i>)に発生	ヨド カ ワツツジ (<i>R. yedoense</i>)に発生
ツツジ類	平もち病(5)	ツクシアカツツジ (<i>R. we y richii</i>)	ツクシアカツツジ (<i>R. we i richii</i>)
ツルウメモドキ	うどんこ病	イヌツルウメモドキ (<i>C. orbiculatus</i> var. <i>papillosus</i>)	イヌツルウメモドキ (<i>C. or i biculatus</i> var. <i>papillosus</i>)
ツワブキ	†すす病	ヤンバルアワブキ (<i>Meliosma rho i folia</i>)	ヤンバルアワブキ (<i>Meliosma rho t folia</i>)
ドウダンツツジ	黒紋病	サラサドウダン(<i>E. campanu l atus</i>)	サラサドウダン(<i>E. campanu i atus</i>)
トドマツ	葉さび病(9)	<i>Dryopter is</i> 属(オシダ他)	<i>Dryopter a</i> 属(オシダ他)

トドマツ	葉さび病(11)	<i>Dryopter is</i> 属(イタチシダ他)	<i>Dryopter a</i> 属(イタチシダ他)
トドマツ	葉さび病(17)	<i>Adiantum</i> 属(クジャクシダ)	<i>Adiant h um</i> 属(クジャクシダ)
トドマツ	葉さび病(20)	<i>Lastrea</i> 属(ヒメシダ)	<i>Last o rea</i> 属(ヒメシダ)
トネリコ類	炭疽病	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & Schrenk	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Splauding & Schrenk
トルコギキョウ	株腐病	Foliage rot	Foriage rot
ナシ	すす点病	<i>Schizothyrium pomi</i> (Montagne & Fries) Arx	<i>Schizothyrium pomi</i> (Fries & Montagne) Arx
ナナカマド	赤衣病	サビバナナカマド	サビバナナカマド
ナナミノキ	††††黒紋病	<i>I. aspr ella</i>	<i>I. aspella</i>
ハイノキ	黒点病	カンザブロウノキ	カンザブローノキ
ハイノキ	もち病	カンザブロウノキ	カンザブローノキ
ヌルデ	† <i>Cercospora rhois</i>	タイワンフシノキ (<i>Rhus ja va nica</i> var. <i>roxburg h ii</i>)	タイワンフシノキ (<i>Rhus ja po nica</i> var. <i>roxburgii</i>)
パッションフルーツ	萎凋病	アナモルフ: <i>Fusarium striatum</i> Sherbakoff	アナモルフ: <i>Fusarium striatum</i> Sherbakof
バナナ	†††果実腐敗病	<i>Mu s a cavendishii</i> Lamb. ex Paxt.	<i>Mu c a cavendishii</i> Lamb. ex Paxt.
ブロムグラス	†††† <i>Cercospora festucae</i>	マウンテンブロムグラス	マウンテンブロム
パラゴムノキ	†根褐腐病	クスノキ†立枯病参照。	†クスノキ立枯病参照。
ヒトツバタゴ	斑点病	(Nakashima <i>et al.</i> 1999)	(Nakasima <i>et al.</i> 1999)
ヒノキ	樹脂胴枯病	ヒバコラムナリス(<i>C. lawsoniana</i> cv. <i>Columnaris</i>)	ヒバコラムナリス(<i>C. lawsoniana</i> cv. <i>Columanaris</i>)
ヒマワリ	白絹病	ヒメヒマワリ (<i>H. debilis</i>)	ヒメヒマワリ (<i>H. deblis</i>)

ビャクシン	さび病(1)	<i>J. ho</i> r izontalis	<i>J. ho</i> l izont h alis
ビャクシン	さび病(2)	オオウラジロノキ(<i>Malus tschonoski</i> i)	オオウラジロノキ(<i>Malus tschonoski</i>)
ブッソウゲ	†てんぐ巢病	<i>H. heterophyl</i> l us	<i>H. heterophyl</i> t us
ブドウ	環紋葉枯病	ノブドウ (<i>Ampelopsis brevipedunc</i> u lata)	ノブドウ (<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>)
ブドウ	環紋葉枯病	エビヅル (<i>V. thunberg</i> i i)	エビヅル (<i>V. thunberg</i> i)
フヨウ	うどんこ病	スイフヨウ (<i>H. mutabilis</i> L. f. <i>ve</i> r isicolor Makino)	スイフヨウ (<i>H. mutabilis</i> L. f. <i>vesicolor</i> Makino)
ブルーベリー類	菌核病	Highbush blueberry (<i>V. c</i> o rymbosum L.), …	Highbush blueberry (<i>V. c</i> o rymbosum L.), …
ブルーベリー類	菌核病(書体)	Rabbiteye blueberry (<i>V. ashei</i> Reade) …	Rabbiteye blueberry (<i>V. ashei</i> Reade) …
ブドウ	††カリフォルニア病	出田は Black meas l es, …	出田は Black mea l es, …
ヘヤリーベッチ	斑点病	コモンベッチ灰斑病菌 <i>Ascochyta puncta</i> t a Naumov との…	コモンベッチ灰斑病菌 <i>Ascochyta puncta</i> n a Naoumov との…
ハウライチク類	さび病(1)	シチク(<i>I</i> schurochloa stenostachya)	シチク(<i>L</i> schurochloa stenostachya)
ハウライチク類	さび病(1)	セキカ ク チク(<i>B. shimadai</i>)	セキカ ワ チク(<i>B. shimadai</i>)
ホソバタブ	さび病	ニオイタブ(<i>M. l</i> ongipaniculata)	ニオイタブ(<i>M. l</i> ongipaniculata)
ホソバタブ	幹心腐病	Ryvarden, L. & Johansen, I.: A preliminary polypore flora of East Africa	Ryvarden, L. & Johansen, I.: Preliminary polypore flora of East Africa
ボチヨウジ	†††† <i>Fomes terminaliae</i>	オガサワラボチヨウジ(<i>P. hom</i> a losperma)	オガサワラボチヨウジ(<i>P. hom</i> o losperma)
ホトトギス	さび病(2)	ホトトギス (<i>T. hirta</i> (Thun u b.) Hook.),	ホトトギス (<i>T. hirta</i> (Thum u b.) Hook),
ボンテンカ	†立枯病	Ryvarden, L. & Johansen, I.: A preliminary polypore flora of East Africa	Ryvarden, L. & Johansen, I.: Preliminary polypore flora of East Africa

マサキ	炭疽病	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & Schrenk	<i>Glomerella cingulata</i> (Stonemen) Spaulding & Schrenk
マツ類	葉さび病(2)	<i>Pha<i>i</i>us</i> 属(カクラン)	<i>Pha<i>j</i>us</i> 属(カクラン)
マツ類	葉さび病(6)	<i>Phy<i>t</i>euma</i> 属(シデシヤジン)	<i>Phy<i>d</i>euma</i> 属(シデシヤジン)
マユミ	赤衣病	ツリバナ <i>E. o<i>x</i>yphyllus</i>	ツリバナ <i>E. e<i>x</i>yphyllus</i>
ムクロジ	†黒褐色すす病	クチナシ†黒褐色すす病参照	†クチナシ黒褐色すす病参照
メダケ類	さび病(2)	ケネザサ(<i>Ple<i>i</i>oblastus pubescens</i>)	ケネザサ・(<i>Ple<i>l</i>oblastus pubescens</i>)
メダケ類	さび病(4)	ゴザダケザサ(<i>P. gozadak<i>e</i>nsis</i>)	ゴザダケザサ(<i>P. gozadak<i>ee</i>nsis</i>)
メダケ類	すす病 (3)	イガネザサ(<i>Pleio<i>b</i>lastus kongosanensis</i> var. <i>protrusus</i>)	イガネザサ(<i>Pleio<i>b</i>lastus kongosanensis</i> var. <i>protrusus</i>)
メダケ類	†††† <i>Coniothyrium punctatum</i>	誤りと思われる	誤 <i>ま</i> りと思われる
モクレイシ	(病名なし、†なし)	<i>Kor<i>t</i>halsella japonica</i> (Thun <i>b</i> .) Engler	<i>Korhalsella japonica</i> (Thun <i>b</i> .) Engler
モミ類	葉さび病*(6)	<i>Boehmeria</i> 属(ヤブマオ他)	<i>Boehmeria</i> 属(ヤブマオ <i>ウ</i> 他)
モモ	きつねかわらたけ病	Ryvarden, L. & Johansen, I.:A preliminary polypore flora of East Africa	Ryvarden, L. & Johan <i>e</i> sen, I.:A preliminary polypore flora of East Africa
ヤナギ類	枝枯病	<i>Marssonina sali<i>c</i>is-purpureae</i> Jaap	<i>Marssonina sali<i>s</i>is-purpureae</i> Japp
ユーカリ類	炭腐病	村井雄一郎ら:日植病報 61(6):603, 1995	松井雄一郎ら:日植病報 61(6):603, 1995
ユーカリ類	炭腐病	(<i>Eucalyptus gunn<i>i</i></i> Hook. f.)	(<i>Eucalyptus gunn<i>i</i></i> Hook. f.)
ユーカリ類	†褐斑病	カメレレ (<i>E. d<i>e</i>glupta</i>)	カメレレ (<i>E. d<i>o</i>glupta</i>)
ユーカリ類	灰色かび病	<i>Eucalyptus citri<i>o</i>dora</i> ,	<i>Eucalyptus citri<i>e</i>dora</i> ,
ユーカリ類	灰色かび病	<i>E. saligna</i> ,	<i>E. salig<i>e</i>na</i> ,

ユーカリ類	灰色かび病	<i>Botryotinia fuck el iana</i> (de Bary) whetzel	<i>Botryotinia fuck d iana</i> (de Bary) whetzel
ライラック	赤衣病	ハシドイ (<i>S. reticulat a</i>)	ハシドイ (<i>S. reticulat e</i>)
ライラック	炭疽病	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & Sch ren k	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & Sch n enk
ライラック	†††† <i>Phyllosticta syringae</i>	ハシドイ (<i>Syringa reticu l ata</i>)	ハシドイ (<i>Syringa reticu i ata</i>)
リンゴ	夏念珠病	<i>Monilinia fru ctigena</i> (Aderhold & Ruhland) Honey	<i>Monilinia fur ctigena</i> (Aderhold & Ruhland) Honey
リンゴ	†††† <i>Nummularia discreta</i>	<i>Biscogniauxia marginata</i> (Fries) P ou zar	<i>Biscogniauxia marginata</i> (Fries) P uo zar
レッドトップ	褐色リング葉腐病	<i>Waitea circinata</i> Warcup & Tal bl ot	<i>Waitea circinata</i> Warcup & Tab l ot
ワレモコウ類	うどんこ病(書体)	エゾワレモコウ(<i>S. officinal is</i> var. <i>carnea</i>)	エゾワレモコウ(<i>S. officinal is</i> var. <i>carnea</i>)
オウトウ	芽枯病(10)	菊 地 繁美ら:日植病報 60(6):760, 1994	菊 池 繁美ら:日植病報 60(6):760, 1994
オウトウ	芽枯病(10)	菊 地 繁美ら:日植病報 61(6):637, 1995	菊 池 繁美ら:日植病報 61(6):637, 1995
ワタ	炭疽病(2)	立枯を起 こ し	立枯を起し
ブドウ	胴枯病	(Rozpravy Ceskoslovenske Akad em ie Ved 68(12):58, 1958)	(Rozpravy Ceskoslovenske Akade ie Ved 68(12):58, 1958)